

MYS: 002012 - ODAK TARIM
TRACE 5 KG KUTUSU
BIÇAK NO: JL0579K30135

TRACE

EC FERTİLİZER
Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve
Çinko (Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

TRACE

TRACE

ASLA UYGUN DOZ ORANINI AŞMAYIN.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.



GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B) % 0,5
Suda Çözünür Bakır (Cu) % 4
Suda Çözünür Demir (Fe) % 4
Suda Çözünür Mangan (Mn) % 4
Suda Çözünür Çinko (Zn) % 4

(W/W)

% 0,5
% 4
% 4
% 4
% 4

Lisans No : 422
Tescil No : 24980
Son Kul. Tar.: Üretimden itibaren 3 Yıldır.
Parti/Seri No :
Üretim Tarihi :
Net Ağırlık :

ODAK Agri®
ODAK TARIM TIC. LTD. ŞTİ.
ANTALYA O.S.B. 1. KISIM 10. CAD.
NO: 2 DÜŞEMEALTI - ANTALYA
TEL: 0242 322 01 88
www.odaktarim.com

EC FERTİLİZER

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve
Çinko (Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

TRACE

UYARILAR:
*Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gediklerden uzak tutunuz.
*Göz, yüz ve deri ile temas etmeyiniz, temas ettiğinizde, hemen bol su ile yıkayınız, yudumayınız.
*Yutulması halinde, doktora başvurunuz.
*Gübreleme sırasında, Masko, Ekiben ve Özlük kullanınız.
*Bazı ambalajlar başka amaçlar için kullanılmayınız, imha ediniz.
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0-30° + 40 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
*Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
*Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARİŞİLBİLİRLİK: Birçok gübre ve zirai ilaç ile karışabilir. Karıştırmadan önce testi edilmesi tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI: Üretici taraftandır, ürünün kullanımını, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanımlar, depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün testleri sırasında, firma garantisidir. Firmamızın sunmadığı ürünlerin, etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağına taahhüt eder. Akisim iptal halinde, 7229 Sayılı kanuna göre, hükümlerde yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

KULLANIM DOZU VE ZAMANI

BITKİ ADI	UYGULAMA SAYISI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Domates, Biber, Patlıcan vb.	Dikimden 15 gün sonra, sezon boyunca 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg'da
Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak, vb.	Dikimden 15 gün sonra, sezon boyunca 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg'da
Tüm Meyve Ağaçları ve Zeytin	İkibahar ilk gelişme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg'da
Bağlarda ve Çilekte	İlk yapraklanma döneminden itibaren 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg'da
Fındıncılıkta	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg'da
Kıyık Sebze ve Kasma Çiçekçilik	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg'da
Tarla Bitkileri ve Pamuk	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg'da