

TURBO B Zn

EC FERTILIZER
Bor (B) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

TURBO B Zn

UYARILAR:

*Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız.
*Yutulması halinde, doktora başvurunuz.
*Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.
*Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 40 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
*Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
*Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞABİLİRLİK: Birçok gübre ve zirai ilaç ile karışabilir. Karıştırmadan önce test edilmesi tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI: Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışım-lardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisine altındadır.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

KULLANIM DOZU VE ZAMANI

BİTKİ ADI	UYGULAMA SAYISI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Domates, Biber, Patlıcan vb.	Dikimden 15 gün sonra, sezon boyunca 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg/da
Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak, vb.	Dikimden 15 gün sonra, sezon boyunca 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg/da
Tüm Meyve Ağaçları ve Zeytin	İlkbahar ilk gelişme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg/da
Bağlarda ve Çilekte	İlk yapraklanma döneminden itibaren 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg/da
Fidancılıkta	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg/da
Kışlık Sebzeler ve Kesme Çiçekçilik	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg/da
Tarla Bitkileri ve Pamuk	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile	100 L suya 100-200 g	0,5-1 kg/da

TURBO B Zn


Lisans No : 422
Tescil No : 37881
Son Kul. Tar. : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Parti/Seri No :
Üretim Tarihi :
Net Ağırlık:

EC FERTILIZER
Bor (B) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

TURBO B Zn

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W)

Suda Çözünür Bor (B) % 6
Suda Çözünür Çinko (Zn) % 12



ASLA UYGUN DOZ ORANINI AŞMAYIN.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.



ODAK Agro®
ODAK TARIM TIC. LTD. ŞTİ.
ANTALYA O.S.B. 1. KISIM 10. CAD.
NO: 2 DÜŞEMEALTI - ANTALYA
TEL: 0242 322 01 88
www.odaktarim.com

TURBO B Zn